

HIROI

No.09 0137-1

錦鯉特定疾病検査結果報告書 LABORATORY RESULTS REPORT

1. 生産地 (Place of harvest)

生産者 (Producer) : 廣井 一寛 (MR. KAZUYOSHI HIROI)
 養殖場名 (Farm name) : 廣井養鯉場 (HIROI KOI FARM)
 所在地 : 〒 947-0211 新潟県 小千谷市 小黒山 2288
 (Farm address : 2288, Kogurivama, Ohta-shi, Niigata, 947-0211, Japan)

2. 検体 (Sample)

魚種名 (Common name / Scientific name) : コシキギイ (Koi Carp / *Cyprinus carpio* hol)
 魚齢 (Age) : 6ヶ月 (6 Months)
 平均全長 (Average of total length) : 12.6 cm 平均体重 (Average of body weight) : 59.3 g
 検査魚採取日 (Date of sampling) : 2009年11月4日 (Nov. 4, 2009)
 検査魚採取時の水温 (Water temperature at time of sampling) : 19.0℃
 備考 (Note) : 検査魚の採取は生産者が行った。全長と体重は検査機関にて測定した。(Sampling was carried out by the producer. Total length and body weight were measured in the laboratory.)

3. 検査方法と結果 (Methods and results of test)

(1) コイヘルペスウイルス病 (Koi herpesvirus disease, KHVD)

KHVゲノムDNAの検出は、KHV9/3プライマーセットを用いたPCR法 (Gillad et al., 2002) により行った。
 (Detection of a KHV genomic DNA was performed by PCR methods using KHV 9/3 primer set (Gillad et al., 2002).)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE)

試料作成日 (Date of sample drawn) : 2009年11月6日 (Nov. 6, 2009)

判定日 (Date of judgement) : 2009年11月11日 (Nov. 11, 2009)

(2) コイ春ウイルス血症 (Spring viromia of carp, SVC)

試料は、OIE "Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals -2006-" の第2.1.4条2.1.4.3条の記述に基づいて採取した。

(Samples were tested according to methods described in OIE "Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals -2006-" Chapter 2.1.4, Article 2.1.4.3.)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE)

試料作成日 (Date of sample drawn) : 2009年11月5日 (Nov. 5, 2009)

判定日 (Date of judgement) : 2009年11月19日 (Nov. 19, 2009)

署名者名・役職 (Name and Title of Certifier)

署名 (Signature)

理学博士 三木 誠 ; 検査員 (Dr. Makoto Miki ; Inspector)

Makoto Miki

受部 斉 : 所長 (Mr. Hitoshi Osabe ; Director)

Hitoshi Osabe

日付 (Date) : 2009年11月20日 (Nov. 20, 2009)

新潟県輸出錦鯉衛生証明書発行ガイドライン検査機関

県都食品環境分析センター

〒950-0022 新潟県新潟市中央区曲輪1丁目7-12

Kanto Food and Environment Analysis Center

1-7-12, Koi, Higashi-ku, Niigata-shi, Niigata, 950-0022, Japan

E-mail: kento8890@nab.suone-net.jp, TEL: +81-25-270-8890, FAX: +81-25-270-8132

WATANABE FISH FARM

(有)渡辺養魚場様

平 2 1 水 研 第 3 0 3 0 号
平成21年(2009年)11月16日

山口県水産研究センター所長

コイヘルペスウイルス検査結果について

下記のとおり結果をお知らせします。

記

1 検査年月日 平成21年(2009年)11月10日～11月13日

2 PCR法によるコイヘルペスウイルスの検出結果

受付年月日	事業所名 池名	コイの 大きさ(g)	P C R 検 査			
			検査尾数	検体数	検査部位	結果
2009/11/10	(有)渡辺養魚場 養魚場	134.3	3	1	鰓	全て陰性
2009/11/10	" 店	11.9	3	1	鰓	陰性

山口県水産研究センター
内海研究部 環境病理グループ
担当: 天社
TEL 083-984-2116
FAX 083-984-2209

第 51-21-70047 号
平成21年10月13日

TAMAURA FISH FARM 試験検査成績書

玉浦養魚場 様

財団法人 広島県環境保健協会
理事長 近 光 章
(広島県コイヘルペスウイルス認定検査機関)
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号
TEL(082)293-1514



検査対象魚種 ニシキゴイ
検 体 数 6検体 (1検体あたり5尾)
検 査 方 法 通常法
検査年月日 平成 21 年 10 月 9 日
飼 育 環 境 閉鎖水域

平成21年10月 8日当協会に依頼された上記検体の試験検査の結果は次のとおりです。

試験検査結果

検 査 項 目	検 査 結 果	備 考
コイヘルペスウイルス 以下余白	陰 性	1

備 考

1 平均体長 ; 87mm 平均体重 ; 21.9g

第 51-21-70052 号
平成 21 年 10 月 26 日

試験検査成績書

OYAMA FISH FARM

大山養魚場 様

財団法人 広島県環境保健協
理事長 近 光 章
(広島県コイヘルペスウイルス認定検査機関)
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1514

検査対象魚種 ニシキゴイ
検 体 数 6 検体 (1 検体あたり 5 尾)
検 査 方 法 通常法
検査年月日 平成 21 年 10 月 23 日
飼 育 環 境 閉鎖水域

平成 21 年 10 月 21 日当協会に依頼された上記検体の試験検査の結果は次のとおりです。

試験検査結果

検 査 項 目	検 査 結 果	備 考
コイヘルペスウイルス 以下余白	陰 性	1

備 考

1 平均体長 ; 73mm 平均体重 ; 12.4g

UNBC
KATSUMI

No. 09 0082-1

錦鯉特定疾病検査結果報告書
LABORATORY RESULTS REPORT

1. 生産地 (Place of harvest)

生産者 (Producer) : 福島 勝己 (MR. KATSUMI FUKUSHIMA)

養殖場名 (Farm, name) : ニイガタニシキゴイブリーダーズ (有) (N.N.B.C)

所在地 : 〒 949 - 5123 新潟県 長岡市 塚野山 2707-2

(Farm, address : 2707-2, Tsukanoyama, Nagaoka-shi, Niigata, 949-5123, Japan)

2. 検体 (Sample)

魚種名 (Common name / Scientific name) : ニシキゴイ (Koi Carp / *Cyprinus carpio koi*)

魚齢 (Age) : 12ヶ月 (12 months)

平均全長 (Average of total length) : 14.5 cm 平均体重 (Average of body weight) : 61.6 g

検査魚採取日 (Date of sampling) : 2009年 6月 16日 (Jun. 16. 2009)

検査魚採取時の水温 (Water temperature at time of sampling) : 19.9 °C

備考 (Note) : 検査魚の採取は生産者が行った。全長と体重は検査機関にて測定した。 (Sampling was carried out by the producer. Total length and body weight were measured in the laboratory.)

3. 検査方法と結果 (Methods and results of test)

(1) コイヘルペスウイルス病 (Koi herpesvirus disease, KHVD)

KHV ゲノム DNA の検出は、KHV9/5 プライマーセットを用いた PCR 法 (Gilad *et al.*, 2002) により行った。(Detection of a KHV genomic DNA was performed by PCR methods using KHV 9/5 primer set (Gilad *et al.*, 2002).)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE)

試料作成日 (Date of sample drawn) : 2009年 6月 22日 (Jun. 22. 2009)

判定日 (Date of judgement) : 2009年 6月 24日 (Jun. 24. 2009)

(2) コイ春ウイルス血症 (Spring viremia of carp, SVC)

試料は、OIE "Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals -2006-" の 第 2.1.4 章 2.1.4.3 条の記述に従って検査した。

(Samples were tested according to methods described in OIE "Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals -2006-" Chapter 2.1.4., Article 2.1.4.3.)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE)

試料作成日 (Date of sample drawn) : 2009年 6月 17日 (Jun. 17. 2009)


判定日 (Date of judgement) : 2009年 7月 1日 (Jul. 1. 2009)

署名者名・役職 (Name and Title of Certifier)

署名 (Signature)

理学博士 三木 誠 : 検査員 (Dr. Makoto Miki : Inspector)

長部 斉 : 所長 (Mr. Hitoshi Osabe : Director)



日付 (Date) : 2009年 7月 3日 (Jul. 3. 2009)

新潟県輸出錦鯉衛生証明書発行ガイドライン検査機関

県都食品環境分析センター

〒950-0022 新潟県新潟市東区幸栄1丁目7-12

Kento Food and Environment Analysis Center

1-7-12, Koi, Higashi-ku, Niigata-shi, Niigata, 950-0022, Japan

E-mail: kento8890@ab.auone-net.jp, TEL: +81-25-270-8890, FAX: +81-25-270-8132

第 51-21-70065 号
平成21年11月24日

試験検査成績書

NAKAGAWA KOI FARM

中川 昭三 様

財団法人 広島県環境保健協会
理事長 近 光 章
(広島県コイヘルペスウイルス認定検査機関)
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号
TEL(082)293-1514



検査対象魚種 ニシキゴイ
検 体 数 6検体 (1検体あたり5尾)
検 査 方 法 通常法
検査年月日 平成 21 年 11 月 24 日
飼 育 環 境 閉鎖水域

平成21年11月19日当協会に依頼された上記検体の試験検査の結果は次のとおりです。

試験検査結果

検査項目	検査結果	備考
コイヘルペスウイルス 以下余白	陰 性	1

備 考

1 平均体長; 81mm 平均体重; 14.9g

MARUSEI
HIRASAWA

No. 09 0066-1

錦鯉特定疾病検査結果報告書
LABORATORY RESULTS REPORT

1. 生産地 (Place of harvest)

生産者 (Producer) : 平沢 芳行 (MR. YOSHIYUKI HIRASAWA)
養殖場名 (Farm, name) : (有)丸誠養鯉場 (MARUSEI KOI FARM)
所在地 : 〒 949-7507 新潟県 北魚沼郡 川口町 相川 1185-2
(Farm, address : 1185-2, Aikawa, Kawaguchimachi, Kitauonuma-gun, Niigata, 949-7507, Japan)

2. 検体 (Sample)

魚種名 (Common name / Scientific name) : ニシキゴイ (Koi Carp / *Cyprinus carpio koi*)
魚齢 (Age) : 12ヶ月 (12 months)
平均全長 (Average of total length) : 12.6 cm 平均体重 (Average of body weight) : 36.6 g
検査魚採取日 (Date of sampling) : 2009年 6月 9日 (Jun. 9, 2009)
検査魚採取時の水温 (Water temperature at time of sampling) : 19.0 °C

備考 (Note) : 検査魚の採取は生産者が行った。全長と体重は検査機関にて測定した。 (Sampling was carried out by the producer. Total length and body weight were measured in the laboratory.)

3. 検査方法と結果 (Methods and results of test)

(1) コイヘルペスウイルス病 (Koi herpesvirus disease, KHVD)

KHV ゲノム DNA の検出は、KHV95 プライマーセットを用いた PCR 法 (Gilad et al., 2002) により行った。
(Detection of a KHV genomic DNA was performed by PCR methods using KHV 9/5 primer set (Gilad et al., 2002).)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE)

試料作成日 (Date of sample drawn) : 2009年 6月 15日 (Jun. 15, 2009)

判定日 (Date of judgement) : 2009年 6月 17日 (Jun. 17, 2009)

(2) コイ春ウイルス血症 (Spring viremia of carp, SVC)

試料は、OIE "Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals -2006-" の 第 2.1.4 章 2.1.4.3 条の記述に従って検査した。

(Samples were tested according to methods described in OIE "Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals -2006-" Chapter 2.1.4, Article 2.1.4.3.)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE)

試料作成日 (Date of sample drawn) : 2009年 6月 10日 (Jun. 10, 2009)

判定日 (Date of judgement) : 2009年 6月 24日 (Jun. 24, 2009)

署名者名・役職 (Name and Title of Certifier)

署名 (Signature)

理学博士 三木 誠 : 検査員 (Dr. Makoto Miki : Inspector)

長部 斉 : 所長 (Mr. Hitoshi Osabe : Director)

日付 (Date) : 2009年 6月 26日 (Jun. 26, 2009)

新潟県輸出錦鯉衛生証明書発行ガイドライン検査機関

県都食品環境分析センター

〒 950-0022 新潟県新潟市東区幸栄 1 丁目 7-12

Kento Food and Environment Analysis Center

1-7-12, Koei, Higashi-ku, Niigata-shi, Niigata, 950-0022, Japan

E-mail: kento8890@ab.avone-net.jp, TEL: +81-25-270-8890, FAX: +81-25-270-8132

